



Eco friendly
Φιλικό προς το Περιβάλλον



Ideal for panoramic lifts
Ιδανικός για πανοραμικούς ανελκυστήρες

Atlas RPH



Space saving
Εξοικονόμηση χώρου



Reduced forces
to the shaft's wall
Μειωμένες δυνάμεις στα
τοιχώματα του φρεστίου



Easy to install
Εύκολη εγκατάσταση



Ideal for modernisation
Ιδανικός για ανακαίνιση

Atlas RPH
maximise performance!
Atlas RPH
μεγιστοποίηση της απόδοσης!





Atlas RPH

Technical Specifications

Rated Load (kg)	525 - 1050
Speed (m/s)	1
Travel height (m)	40
Machine Room	MRL
Suspension	2:1
min Pit (mm)	320
min Headroom (mm)	2600
Entrances	Cantilever car frame, up to 3 entrances
Standard	EN 81.20 & EN 81.21

The new redesigned Atlas RPH is the ideal traction MRL solution for rated loads from 525 to 1050kg, suitable for buildings with reduced pit and headroom. It is the perfect solution for modernisation of existing lifts or lifts with narrow shafts.

Specifically designed to support the installation of up to three cabin doors, it is an excellent choice when a cantilever car frame is required.

The new Atlas RPH is available for single entrances, two opposite/adjacent entrances or three entrances, making it one of the best options for panoramic lifts.



Τεχνικές Προδιαγραφές

Ωφέλιμο φορτίο (kg)	525 - 1050
Ταχύτητα (m/s)	1
Ύψος διαδρομής (m)	40
Μηχανοστάσιο	Χωρίς μηχανοστάσιο (MRL)
Ανάρτηση	2:1
Ελάχιστη απαίτηση για Βάθος Πυθμένα (mm)	320
Ελάχιστη απαίτηση για Ύψος Τελευταίου Ορόφου (mm)	2600
Αριθμός θυρών	Πλαίσιο θαλάμου με πρόβολο έως 3 θύρες
Πρότυπο	EN 81.20 & EN 81.21

Ο νέος ανασχεδιασμένος Atlas RPH είναι η ιδανική λύση ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο (MRL) για ωφέλιμο φορτίο από 525 έως 1050 kg, κατάλληλο για κτίρια με περιορισμένο βάθος πυθμένα και ύψος τελευταίου ορόφου. Άριστη επιλογή για τον εκσυγχρονισμό υπαρχόντων ανελκυστήρων ή ανελκυστήρων με στενά φρεάτια.

Ειδικά σχεδιασμένος ώστε να υποστηρίζει την εγκατάσταση έως τριών θυρών θαλάμου, αποτελεί άριστη επιλογή για περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται πλαίσιο θαλάμου με πρόβολο.

Ο νέος ανελκυστήρας Atlas RPH διατίθεται με μία μόνο θύρα, δύο απέναντι/παρακείμενες θύρες ή τρεις θύρες και αυτή η δυνατότητα τον καθιστά μία από τις καλύτερες επιλογές για πανοραμικούς ανελκυστήρες.




Space saving

Atlas RPH **understands** optimization of space within the shaft and its new cantilever car frame design offers spatial efficiency for shafts with reduced pit and headroom.

Εξοικονόμηση χώρου

Ο Atlas RPH αντιλαμβάνεται την ανάγκη για βελτιστοποίηση του χώρου εντός του φρεατίου και η νέα σχεδίαση του πλαισίου θαλάμου με πρόβολο προσφέρεται για φρεάτια με περιορισμένο βάθος πυθμένα και ύψος τελευταίου ορόφου.



Easy to install

Designed for ease of installation and reliability, as it needs only one wall for the installation with most of the subunits pre-assembled and ready to be installed.

Εύκολη εγκατάσταση

Σχεδιασμένος για εύκολη εγκατάσταση και αξιοπιστία, καθώς απαιτείται μόνο ένας τοίχος για την εγκατάσταση, ενώ τα περισσότερα υποσυστήματα συναρμολογούνται εκ των προτέρων και είναι έτοιμα για εγκατάσταση.



Ideal for modernisation

The new Atlas RPH is the perfect solution for the modernisation of older lifts and lifts with narrow shafts.

Ιδανικός για ανακαίνιση

Ο νέος Atlas RPH είναι η τέλεια λύση για την ανακαίνιση παλαιότερων ανελκυστήρων και ανελκυστήρων με στενά φρεάτια.

Contact our modernisation department for more options at modernisation@kleemannlifts.com

Επικοινωνήστε με το τμήμα ανακαίνισής μας για περισσότερες επιλογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση modernisation@kleemannlifts.com



Ideal for panoramic lifts

The new cantilever car frame design, consists the new RPH as the best option for panoramic lifts.

Ιδανικός για πανοραμικούς ανελκυστήρες

Η νέα σχεδίαση πλαισίου θαλάμου με πρόβολο συνιστά το νέο RPH ως την καλύτερη επιλογή για πανοραμικούς ανελκυστήρες.

www.kleemannlifts.com



Eco friendly

Improve the ride quality and reduce energy consumption up to 60% by selecting one or more of the following green features.

UP TO
ΕΩΣ

60%

LESS ENERGY
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

The regeneration unit has been developed to recover excess energy from the lift when the empty car travels upwards or the fully loaded car travels downwards.

The KLEEMANN regeneration unit converts the recovered energy during lift operation to clean energy without causing disruptions to the network. This energy is used again in the operation of the lift.

LED LIGHTING

Led lighting reduces energy consumption and lasts 20 times longer compared to standard lighting.

x20

TIMES LONGER LIGHTING
ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ENERGY EFFICIENCY

Due to its energy saving features, Atlas RPH is deemed A-class for its low energy consumption according to VDI 4707-1.

A
CLASS



STAND BY MODE

The Stand By Mode ensures energy saving for the electronic subsystems when the lift is not in use, thus saving this important resource.

Φιλικό προς το Περιβάλλον

Βελτιώστε την ποιότητα της διαδρομής και μειώστε την κατανάλωση ενέργειας έως 60% επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω οικολογικά χαρακτηριστικά.

Η μονάδα ανάκτησης ενέργειας έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να ανακτά περίσσεια ενέργεια από τον ανελκυστήρα όταν ο κενός θάλαμος κινείται ανοδικά ή όταν ο θάλαμος με πλήρες φορτίο κινείται καθοδικά.

Η μονάδα ανάκτησης ενέργειας της KLEEMANN μετατρέπει την ανακτηθείσα ενέργεια κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα σε καθαρή ενέργεια, χωρίς να προκαλεί διακοπές στο δίκτυο. Η συγκεκριμένη ενέργεια χρησιμοποιείται ξανά για τη λειτουργία του ανελκυστήρα.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Ο φωτισμός Led μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και διαρκεί 20 φορές περισσότερο σε σχέση με τυπικούς λαμπτήρες φωτισμού.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Χάρη στα χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας που διαθέτει, ο Atlas RPH ανήκει στην ενεργειακή κλάση A για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το VDI 4707-1.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Η Κατάσταση Αναμονής εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας για τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα όταν ο ανελκυστήρας δεν χρησιμοποιείται, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις απαιτήσεις από αυτόν τον πολύτιμο πόρο.



ATLAS RPH



Reduced forces to the shaft's wall

KLEEMANN Atlas RPH requires less demanding shaft walls due to the reduced forces transferred.

Μειωμένες δυνάμεις στα τοιχώματα του φρεατίου

Ο Atlas RPH της KLEEMANN δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλες απαιτήσεις από τα τοιχώματα του φρεατίου χάρη στις μειωμένες δυνάμεις που ασκούνται σε αυτά.



MODERN LIFE L310

The **KLEEMANN Modern Life L310 cabin** offers durability, simplicity and value for money. The popularity of this cabin lies in its functional and minimal design. Offering a range of cabin accessories and built to last, this cabin is an ideal choice for all type of buildings.

Ο **θάλαμος KLEEMANN Modern Life L310** προσφέρει ανθεκτικότητα, απλότητα και εξαιρετική σχέση κόστους ωφέλειας. Η υψηλή δημοτικότητα του συγκεκριμένου θαλάμου οφείλεται στη λειτουργική και μινιμαλιστική σχεδίασή του. Προσφέροντας μια σειρά από προαιρετικά εξαρτήματα θαλάμου και ανθεκτική κατασκευή, αυτός ο θάλαμος αποτελεί ιδανική επιλογή για κάθε τύπο κτιρίου.

CHARACTERISTICS

Ceiling	Type: 010 Material: Stainless Steel Mirror
Walls	Stainless Steel Satin
Skirtings	Stainless Steel Satin
Floor	Elastic Anthracite 6727
Handrail	K2 Stainless Steel Mirror
Mirror	Half Height / Full Width

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψευδοροφή	Τύπος: 010 Υλικό: INOX Καθρέφτης
Επένδυση	INOX Σατινέ
Σοβατεπί	INOX Σατινέ
Πάτωμα	Ελαστικό Anthracite 6727
Κουπαστή	K2 INOX Καθρέφτης
Καθρέφτης	Μισό ύψος / Όλο το πλάτος

CABIN WALL CLADDING | STAINLESS STEEL PATTERNED ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ | INOX ΣΧΕΔΙΑ



Satin / Σατινέ




Checks / Καρώ



Mirror / Καθρέφτης



B/A Linen / Όψη λινού



12LG

Contact your sales engineer for more options.

Επικοινωνήστε με τον μηχανικό πωλήσεών σας για περισσότερες επιλογές.



CLASSIC ATHENA A310

The **KLEEMANN Classic Athena A310 cabin** is one of the most popular choices for an elegant but cost-effective solution. Take advantage of a wide range of laminate walls, floor and ceiling options and create a cabin to your own design specifications. A great choice for residential uses and private residences.

Ο **θάλαμος KLEEMANN Classic Athena A310** είναι μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για μια κομψή και οικονομική λύση. Αξιοποιήστε τη μεγάλη γκάμα επενδύσεων, πατωμάτων και ψευδοροφών και δημιουργήστε ένα θάλαμο που ανταποκρίνεται στις δικές σας σχεδιαστικές απαιτήσεις. Μια σπουδαία επιλογή για οικιακή χρήση και ιδιωτικές κατοικίες.

CHARACTERISTICS

Ceiling	Type: O10 Material: Stainless Steel Mirror
Walls	Laminate HD 2218 PL
Corners-Skirtings	Stainless Steel Satin
Floor	Artificial Granite Regal White
Handrail	K3 Stainless Steel Mirror
Mirror	Half Height / Full Width

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψευδοροφή	Τύπος: 010 Υλικό: INOX Καθρέφτης
Επένδυση	Φορμαίικα HD 2218 PL
Γωνίες - Σοβατεπί	INOX Σατινέ
Πάτωμα	Τεχνογρανίτης Regal White
Κουπαστή	K3 INOX Καθρέφτης
Καθρέφτης	Μισό ύψος / Όλο το πλάτος

CABIN WALL CLADDING | HP LAMINATE ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ | ΦΟΡΜΑΪΙΚΑ



Contact your sales engineer for more options.
Επικοινωνήστε με τον μηχανικό πωλησών σας για περισσότερες επιλογές.





MODERN LIFE L320

KLEEMANN Modern Life L320 cabin is an excellent choice for a range of residential and commercial uses. Offering functional and contemporary design and wide range of materials and choices, this cabin provides a versatile and flexible solution for apartment and office buildings.

Ο **θάλαμος KLEEMANN Modern Life L320** είναι μια άριστη επιλογή για μια σειρά από οικιακές και εμπορικές χρήσεις. Προσφέροντας λειτουργική και σύγχρονη σχεδίαση και μεγάλη γκάμα υλικών και επιλογών, αυτός ο θάλαμος αποτελεί ευέλικτη και ευμετάβλητη λύση για κτίρια διαμερισμάτων και γραφείων.

CHARACTERISTICS

Ceiling	Type: 055 Material: Stainless Steel Mirror
Walls	Skinplate PPS13
Skirting	Stainless Steel Satin
Floor	Elastic Anthracite 6727
Handrail	K2 Stainless Steel Mirror
Mirror	Full Height / Half Width

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψευδοροφή	Τύπος: 055 Υλικό: INOX Καθρέφτης
Επένδυση	Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα PPS13
Σοβατεπί	INOX Σατινέ
Πάτωμα	Ελαστικό Anthracite 6727
Κουλαστή	K2 INOX Καθρέφτης
Καθρέφτης	Όλο το ύψος / Μισό πλάτος

SKINPLATES

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ



Contact your sales engineer for more options.
Επικοινωνήστε με τον μηχανικό πωλήσεών σας για περισσότερες επιλογές.



FRAMELESS PANORAMIC
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Panoramic Cabins

KLEEMANN Panoramic Cabins transform the elevator experience into a new value for the passengers and the environment. Combining luxury, comfort and exclusive design, panoramic cabins are an essential element to buildings of unique architectural design. KLEEMANN offers fully-customised panoramic cabins to fit in each and every project.




GLASS CEILING PANORAMIC
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ

Πανοραμικοί θάλαμοι

Οι **Πανοραμικοί θάλαμοι της KLEEMANN** αποτελούν μία εμπειρία μετακίνησης για τους επιβάτες, αναβαθμίζοντας συγχρόνως και τον εξωτερικό χώρο ενός κτιρίου. Συνδυάζοντας πολυτέλεια, άνεση και ιδιαίτερη σχεδίαση, οι πανοραμικοί θάλαμοι αποτελούν απαραίτητη προσθήκη σε κτίρια μοναδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης. Η KLEEMANN προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής των πανοραμικών θαλάμων της, ώστε να ταιριάζουν σε κάθε ξεχωριστό έργο.

Ceilings | Ψευδοροφές

O10



O55



O3



Handrails | Κουπαστές

K2



Available in: Stainless steel Mirror, Satin, Gold, Bronze (upon request)
Διατίθενται σε: INOX Καθρέπτη, Σατινέ, Χρυσό, Μπρονζέ (κατόπιν παραγγελίας).

K3



Available in: Stainless steel Mirror
Διατίθενται σε: INOX Καθρέπτης

Floors - PVC | Πατώματα - PVC



Black 6801
Μαύρο 6801



Griffon 6768



Anthracite 6727
Λιθάνθρακας 6727



MX 19101

Floors - Artificial Granites | Πατώματα - Τεχνογρανίτες



Regal Beige
Μπεζ Regal



Regal White
Λευκό Regal



Regal Red
Κόκκινο Regal



Regal Black
Μαύρο Regal

Contact your sales engineer for more options.
Επικοινωνήστε με τον μηχανικό πωλήσεών σας για περισσότερες επιλογές.



Car Operating Panels | Κομβιοδοχοί θαλάμου

AKC-SM-BA XX*
Ucontrol Full Height



(W) 200 mm x (H) 2000 mm
(B) 200 mm x (H) 2000 mm

AKC BES



(W) 200 mm x (H) 2000 mm
(B) 200 mm x (H) 2000 mm

Landing Operating Panel | Κομβιοδοχοί ορόφου

FTL 101
Stainless Steel
INOX



(W) 106 mm x (D) 25 mm x (H) 250 mm
(B) 106 mm x (T) 25 mm x (H) 250 mm

FTL 002
Stainless Steel
INOX



AKL 101



(W) 85 mm x (H) 180 mm
(B) 85 mm x (H) 180 mm

AKL 002



Indicators | Μετώπες

FTHL Stainless steel / INOX



(W) 250 mm x (D) 25 mm x (H) 106 mm
(B) 250 mm x (T) 25 mm x (H) 106 mm

P95-902 LCD/TFT Ucontrol



(W) 230 mm x (D) 20 mm x (H) 92 mm
(B) 230 mm x (T) 20 mm x (H) 92 mm

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Βιομηχανική περιοχή Κιλκίς Τ.Θ.
25, Κιλκίς, 611 00 - Ελλάδα
Γ.Ε.ΜΗ. 14486435000


kleemannlifts.com

While every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this brochure, KLEEMANN assumes no responsibility for omissions or typographical errors.

Για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών αυτού του φυλλαδίου κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια. Ωστόσο, η KLEEMANN δεν φέρει καμία ευθύνη για παραλείψεις ή τυπογραφικά λάθη.

Copyright © KLEEMANN 2020

